



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»**

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 33280100.

№ 3449 от 30.12.2021г.

**Общество с ограниченной
ответственностью «ОКСФОРД-СМАЙЛ»
(ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ»)**

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»**



Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 2378

1. Наименование объекта: Помещение, оборудование и иное имущество стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504.

2. Заявитель проведения санитарно-эпидемиологического обследования: ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ».

3. Юридический адрес ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ»: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5.

4. Руководитель ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ»: генеральный директор Костина Т.Г.

5. Перечень представленных документов:

- Устав;
- Лист записи в ЕГРЮЛ № 1203300009879 от 18.12.2020;
- Договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.01.2021г. между ООО «ЗДРАВИА» и ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ»;
- Технический план нежилого помещения по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504;
- список медицинского оборудования и мебели ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ».

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологического обследования: установление соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 2378 от 30.12.2021г. страница 1 из 5

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X).

7. Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» вх. рег. № 1564 от 30.12.2021г.

8. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено: эксперту – врачу по общей гигиене, заведующему отделения обеспечения санитарного надзора и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Воробьевой С.Е.

9. Порядок выполнения работ:

На лицензирование заявлено следующие виды медицинских услуг (работ):

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по анестезиологии и реаниматологии (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);

по стоматологии детской (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);

по стоматологии хирургической (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);

по челюстно-лицевой хирургии (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар).

Проведено обследование заявленного на лицензирование помещения, оборудования и иное имущество стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504.

Экспертируемые помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» общей площадью 190,4 кв. м. размещается на первом этаже многоэтажного жилого дома по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4 на основании договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.01.2021г. между ООО «ЗДРАВИА» и ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ».

Стоматологическая клиника ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» имеет отдельный вход от жилой части, что соответствует требованиям п. 4.26.2 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Функциональное назначение обследуемых помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504: холл (поз. 1 – 5,12 м²), коридор (поз. 2 – 22,8 м²), санитарный узел (поз. 3 – 3,1 м²), санитарный узел (поз. 4 – 2,3 м²), стерилизационная (поз. 5 – 6,7 м²), кабинет (поз. 11 – 18,4 м²), коридор (поз. 7 – 7,8 м²), техническое помещение (поз. 8 – 2,4 м²), техническое помещение (поз. 9 – 1,6 м²), тамбур (поз. 10 – 5,3 м²), стоматологический кабинет приема врачей терапевта, ортодонта, ортопеда, стоматолога общей практики, гигиениста стоматологического (поз. 6 – 14,1 м²), кабинет приема врача стоматолога-хирурга (поз. 12 – 15,9 м²), кабинет стоматологии детской (поз. 13 – 14,0 м²), палата пребывания

пациента после операции - палата дневного стационара на 1 койко-место (поз. 14 – 6,9 м²), предоперационная - преданркозная (поз. 15 – 7,0 м²), кабинет рентгенодиагностики (поз. 16 – 12,0 м²), операционная (поз. 17 – 22,0 м²).

Высота помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 составляет 2,6 метров.

Площадь обследуемых помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 в соответствии с заявленным видом деятельности соответствует требованию пп. 4.26.5 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 оснащены мебелью, инвентарем, оборудованием, инструментами в соответствии с выполняемыми функциями. На применяемое оборудование имеется необходимая документация (сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения). В работе используется и одноразовый материал.

В помещениях стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 применяются стационарные рециркуляторы УФ-бактерицидные.

В помещениях стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 установлены камера ультрафиолетовая для хранения стерильных медицинских инструментов, автоклав (стерилизатор паровой), что не противоречит требованиям пп. 4.26.10 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Структура, планировка и оборудование помещений стоматологической клиники обеспечивает поточность технологических процессов и исключает возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», что соответствует требованиям пп 4.26.7 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Поверхность полов, стен и потолков - гладкая, позволяющая проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 обеспечены централизованными инженерными коммуникациями: холодным и горячим

водоснабжением, канализованием, отоплением, что соответствует требованиям пп. 2.2 раздела 2 СП 2.1.3678-20.

В стоматологической клинике ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» размещаются три источника ионизирующего излучения (один стационарный и два передвижных) - экспертное заключение № 446 (исх. № 635) от 16.03.2021г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.03.000.М.000079.03.21 от 31.03.2021г.

В кабинетах стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 установлены раковины для мытья рук с локтевыми смесителями в соответствии с требованиями пп. 4.26.11 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Обработка инструментов и их стерилизация осуществляется в отдельном помещении стерилизационной, что допускается пп. 4.26.11 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Освещенность: естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов, искусственное освещение выполнено посредством светодиодных ламп с закрытой защитной арматурой. Рабочие места стоматологов оборудованы местными источниками освещения.

Вентиляция - естественная через открывающиеся фрамуги окон, что соответствует требованию абз. 2 пп 4.26.12 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами достаточная.

Сбор и дезинфекция медицинских и коммунальных отходов организованы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X), имеются разовые пакеты, специальные емкости.

Удаление коммунальных, медицинских обезвреженных отходов, их утилизация планируется в соответствии с договорами специализированных организаций.

Выводы:

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования и оценки представленных документов, помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 по заявленной медицинской деятельности по планировке, отделке, оснащению, оборудованию и проведению мероприятий по санитарно-эпидемиологическому режиму соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X), имеются разовые пакеты, специальные емкости.

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X).

Эксперт, врач по общей гигиене,
заведующий отделением обеспечения
санитарного надзора и экспертиз
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



С.Е. Воробьева